



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 072458 0018 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **E. Beckmann e.K.**
 Zu den Gründen 16
 23623 Dakendorf
 DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Schaukelsitze**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713153280-04

Gültig bis: 2024-06-17

Datum, 2019-06-19

(Tobias Hofmann)



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 072458 0018 Rev. 00

Modell(e):

10000X Typ 3, 10001X Typ 1B, 10030Y Mia Einsitzer,
10031Y Mia Zweisitzer, 10010X Typ 2, 10020X Typ 1,
103000 Porky, 10410X Typ 1A, 10420X Typ 2A,
200500 Jumbo, 200602 Reifen mit Sitz,
200607 Neureifen mit Kette,
200609 Reifen, 200610 Halber Reifen ohne Bodenplatte,
200615 Halber LKW Reifen mit Bodenplatte,
201616 Pendelsitz, 201700 Fynn, 201750 Conny,
201780 RoTos, 201800 Waabe, 201850 Rico,
201955 Kadi, 203220 Gummischaukel mit Kettennetz,
203320 Gummisitz mit Seilnetz,
203240 Gummischaukel

Kenndaten:

Brettsitz Typ 3 10000X:
Breite/Länge/Höhe: ca. 450/150/40 mm
Gewicht ohne Kette ca. 1,2 kg

Brettsitz Typ 1B 10001X:
Breite/Länge/Höhe: ca. 480/170/40 mm
Gewicht ohne Kette ca. 1,5 kg

Schaukelrohr MIA Einsitzer 10030Y:
Breite/Ø: ca. 500/130 mm
Gewicht inkl. Kette ca. 6,3 kg

Schaukelrohr MIA Doppelsitz 10031Y:
Breite/Ø: ca. 1000/130 mm
Gewicht inkl. Kette ca. 10,6 kg

Brettsitz Typ 2 10010X:
Breite/Länge/Höhe: ca. 435/220/43 mm
Gewicht ohne Kette ca. 2,7 kg

Brettsitz Typ 1 10020X:
Breite/Länge/Höhe: ca. 435/175/33 mm
Gewicht ohne Kette ca. 2,0 kg

Brettsitz Porky 103000:
Breite/Länge/Höhe: ca. 460/150/25 mm
Gewicht ohne Ketten: ca. 0,72 kg

Brettsitz Typ 1A 10410X:
Breite/Länge/Höhe: ca. 464/170/32 mm
Gewicht ohne Kette ca. 2,0 kg

Brettsitz Typ 2A 10420X:
Breite/Länge/Höhe: ca. 465/235/35 mm
Gewicht ohne Kette ca. 3 kg

TUV



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 072458 0018 Rev. 00

Brettsitz Jumbo 200500:
Breite/Länge/Höhe: ca. 530/150/35 mm

Reifen mit Sitz 200602:
Speziell hergestellter Autoreifen Ø ca. 60 cm
mit Textileinlage und montiertem Schaukelbrett

Neureifen mit Ketten 200607:
Speziell hergestellter ganzer PKW Reifen Ø ca. 630 mm
Textileinlage, mit innenliegender Rohrhalterung mit
4 x M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung mittels Ringmuttern.
Reifen komplett mit montierten Ketten.

Neureifen 200609:
Speziell hergestellter ganzer PKW Reifen Ø ca. 630 mm
Textileinlage, mit innenliegender Rohrhalterung mit
4 x M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung mittels
Ringmuttern.

Halber Neureifen ohne Bodenplatte 200610:
Ø ca. 630 mm, längs aufgeschnittener neuer Autoreifen
Von unten verstärkt mit Halterung aus verzinktem Rohr.

Halber LKW-Schaukelreifen mit Bodenplatte 200615:
Ø ca. 1040 mm längs aufgeschnittener neuer LKW-Reifen.
Von unten verstärkt mit Halterung aus verzinktem Rohr
mit 4 x M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.

Pendelsitz 201616:
Ø ca. 255 mm
1,8 m Seilaufhängung Ø 25mm Seil mit Stahleinlage
Am oberen Ende mit 20 cm Kette

Kleinkindsitz Fynn 201700:
Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 425 / 225 / 35 mm
Höhe der Bügel ca. 190 mm
Gewicht mit Kette: ca. 8,25 kg

Kleinkindsitz Conny 201750:
Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 455/315/395 mm
Höhe der Reling ca. 327,5 mm über der Sitzfläche
Reling dreiseitig, vorn Ketten mit Karabiner.

Kleinkindersitz RoTos 201780.JH:
Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 435/195/30 mm
Höhe der Reling ca. 200 mm über der Sitzfläche
Gewicht mit Abhängung ca. 6,5 kg.

TUF



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 072458 0018 Rev. 00

Kleinkindersitz Waabe 201800.JH:
Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 450/314/35 mm
Höhe der Reling ca. 165 mm über der Sitzfläche.

Kleinkindersitz Rico 201850:
Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 450/314/35 mm
Höhe der Reling ca. 165 mm über der Sitzfläche
Gewicht mit Abhängung ca. 8,2 kg
Reling dreiseitig, vorn Ketten mit Karabiner.

Schaukelsitz Typ KADI 201955:
Breite/Länge/Höhe: ca. 450/310/35 mm
Gewicht ohne Kette ca. 3 kg

Gummischaukel mit Kettennetz 203220:
Ring aus EPDM Ø ca. 950 mm
Füllungen: Edelstahlkettennetz, Inlay aus Stahlrohr
6 mm Kettengarnitur unten 4 x 1,20 m Ketten, oben
verbunden und um 75 cm verlängert zu 2 Enden (Edelstahl).

Gummsitz mit Seilnetz 203320:
Ring aus EPDM Ø ca. 950 mm
Füllungen: Seilnetz, Inlay aus Stahlrohr
6 mm Kettengarnitur unten 4 x 1,20 m Ketten, oben
verbunden und um 75 cm verlängert zu 2 Enden (verzinkt).

Gummischaukel 203240:
Ring aus EPDM Ø ca. 950 mm
Füllungen: Gummiplatte, Inlay aus Stahlrohr
6 mm Kettengarnitur unten 4 x 1,20 m Ketten, oben
verbunden und um 75 cm verlängert zu 2 Enden (verzinkt).

Erläuterung zu den Artikelnummer-Zusätzen X und Y:
X steht für die Farbvariante bei Brettsitzen und kann
mit den Ziffern 1 – 3 belegt werden.
Dabei steht die 1 für rot, die 2 für blau und die 3 für grün
Y steht für die Farbvariante bei Schaukelrohren und
kann mit den Ziffern 1 – 3 belegt werden.
Dabei steht die 1 für blau, die 2 für grün und die 3 für rot.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017

**Produktions-
stätte(n):**

074381